

## RHEVA AB

Hospitalstorget 3, 582 27 Linköping  
Telefon: +46 (0) 76 637 92 79

## SVENSKA

### INFÖR ANVÄNDANDE AV RHEVA SÅRSKYDD

Instruktionsfilm finns på [www.rheva.se](http://www.rheva.se)

- Gör rent/tvätta såret med rent vatten eller koksaltlösning (tillkalla veterinär om det är kraftigt infekterat).
- Rengör fästytan noga. Att ytan är ren och torr är avgörande för att få sårskyddet att fästa oavsett om ni använder Extrafäste eller ej.

Fett från exv pälsglans, flugspray mm kan tas bort med en sårservert eller en annan fettlösande rengöringsservert. Torka fästytan noga efteråt med en trasa som inte släpper ifrån sig.

Använd gärna exv en kläddroll eller "silvertjpp" för att få bort lösa hår, grus, jord och liknande. Detta finns nästan alltid kvar i pälsen även efter rykning och kan försämrast fästet för sårskyddet.

- Undvik att röra fästytan/klistret på sårskyddet, klisterytan fäster direkt. Tryck runt om fästytan och håll gärna kvar med fingrarna nån minut. Värmen från din hand hjälper klistret att fästa. Full vidhäftning kommer först efter flera timmar därför är det bra om hästen kan vara stilla ett tag efter att ha satt på sårskyddet.
- Sårskyddet tas bort genom att dra av det i påsriktningen.

### TIPS & RÅD

- För att minska risk för infektion är det allra bäst om sårskyddet kommer på plats så snabbt som möjligt efter att skadan inträffat.
- Ta som vana att kontrollera sårskyddet dagligen och lukta efter eventuell infektion. Om du känner dålig lukt kan Rheva behöva bytas och såret rengöras igen. Av den anledningen är det två skydd med i varje förpackning.
- Undvik starka kemikalier – det stör läkningen. Om såret blivit lätt infekterat rengör med koksaltlösning. Om koksalt inte hjälper kan desinficerande sårrengöring provas (OBS följ i så fall instruktion för den desinfektionslösning du använder) eller tillkalla veterinär.
- Vanligaste anledningen till att sårskyddet lossnar är att pälsen inte rengjorts tillräckligt. Små knappt synliga korn av smuts eller fet päls bidrar till sämre fäste.
- Vissa platser på djuret är svårare att få fäste på pga att mycket rörelse i pälsen, exempelvis om det är en stor muskelyta under eller en led. Några såna ställen är hals, ben och hasor. På dessa platser kan ett Extrafäste vara en hjälp liksom extra sårtejp att linda runt.
- Ibland behöver sårskyddet bytas lite oftare beroende på olika faktorer som sårets art och om hästen rör sig mycket. Tuffa väderförhållanden och lång päls kan också försvåra situationen. Vissa hästar kan innebära en utmaning, kanske de plockar av sig sårskyddet själva eller får "hjälp" av en kompis i hagen.

Allra oftast fungerar Rheva sårskydd bra om instruktionerna ovan följs noggrant. Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor, funderingar eller vill ha support inför användning.

## ENGLISH

### PLEASE READ THIS BEFORE YOU APPLY YOUR RHEVA

On [www.rheva.se](http://www.rheva.se) you can find photos and a film with instructions.

- Clean the wound area carefully with clean water or saline solution. If the wound is heavily infected contact a veterinarian.
- Make sure the area where the band-aid is going to stick is properly clean and dry. A clean and dry surface is vital to get the band-aid to fasten, no matter if you use the Extra-Attachment or not. Fat and substances from styling sprays, conditioners, insect repellents etc can be removed with fat soluble wipes. Dry the area thoroughly after cleaning with a clean cloth. We also recommend using a clothes roller/brush or duck tape on the fur to get rid of loose hair, small pieces of dirt and other filth that doesn't meet the eye.
- Avoid touching the area around the wound where the band-aid is going to stick, the glue instantly sticks to the fur. When the band-aid is in place, press with your fingers carefully on the tape-area for a minute. This helps the glue to attach even better. Full attachment comes after a couple of hours, therefore we recommend keeping the horse still and calm for some time after fastening your RHEVA.
- Remove the RHEVA by pulling carefully in the direction of the fur.

### TIPS & ADVICE

- To minimize risk for infection RHEVA wound protection should be placed over the wound as soon as possible after the incident has occurred.
- Do inspect the band-aid every day, smell on it for infection hints. If you do smell something and suspect infection you might need to clean the wound again and put on a new RHEVA. This is way there are two band-aids in every package.
- Avoid strong chemicals – they disturb wound healing. If the wound is lightly infected, clean with saline solution. If saline solution is not helping you might need to try a Disinfecting Solution (follow the instructions closely when using disinfection) or contact your veterinarian.
- Most common reason for the RHEVA to come off/fall off is that fur is not properly clean and dry. Tiny particles of dust, dirt and grease in the fur can hinder the band-aid from attaching heartily.
- Some parts on the horse is harder to fasten the RHEVA on because there is a lot of movement in the fur. For example places where there is a large muscle or a joint under like on the neck, legs and hock. On these areas an Extra-Attachment can be of help. You can also use sport tape or elastic bandages around the RHEVA.
- Sometimes the band-aid needs to be changed more often depending on different factors like the state of the wound and if the horse is moving a lot. Tough weather conditions and long fur can also harden the situation. Some horses themselves offer challenges, maybe they like to remove the band-aid themselves or getting "help" from a friend in the paddock.

I most cases Rheva wound protection works very good if the instructions is closely followed. Do not hesitate to get in touch with us or your retailer if you have questions or need advice and support. We are also very glad if you let us know how RHEVA has worked for you and your furry friend.

GOOD LUCK!

## DEUTSCH

### VOR DER ANWENDUNG VON RHEVA WUNDSCHUTZ

Ein Einleitungsvideo ist verfügbar unter [www.rheva.se](http://www.rheva.se)

- Reinigen Sie die Wunde mit sauberem Wasser oder Kochsalzlösung. *Beraten Sie unbedingt einen Tierarzt, falls die Wunde stark infiziert ist.*
- Reinigen Sie die Oberfläche, auf die der Putz aufgetragen wird (Haftfläche), gründlich. Eine saubere und trockene Oberfläche ist für das Anhaften des Wundschutzes unerlässlich, unabhängig davon, ob Sie die Extra-Halterung (Extra Strong Fit) verwenden oder nicht. Fett oder z. B. Fellglanz, Fliegenspray usw. kann mit einem Wundtuch oder einem anderen fettlösenden Reinigungstuch entfernt werden. Wischen Sie die Oberfläche anschließend gründlich mit einem Tuch ab, das nicht fuszelt. Verwenden Sie eine Fusselrolle oder Klebeband, um lose Haare, Sand oder andere Verunreinigungen zu entfernen. Solche Verunreinigungen können die Haftung des Wundschutzes beeinträchtigen.
- Klebefläche oder Kleber der Wundschutz nicht berühren, die Klebefläche haftet direkt. Plazieren Sie den Wundschutz und drücken Sie die Klebefläche rundum an. Halten Sie sie mit den Fingern einige Minuten lang fest. Die Wärme Ihrer Hand hilft dem Kleber zu haften. Die vollständige Haftung ist erst nach mehreren Stunden erreicht, daher empfiehlt es sich, das Pferd nach dem Anlegen des Wundschutzes eine Weile stillstehen zu lassen.
- Entfernen Sie die Wundschutz, indem Sie sie vorsichtig in Richtung der Haare abziehen.

### TIPPS UND RATSCHLÄGE

- Um das Risiko einer Infektion zu verringern, empfiehlt es sich, den Wundschutz so bald wie möglich nach der Verletzung anzulegen.
- Überprüfen Sie den Wundschutz täglich, auch um anhand des Geruchs eventuelle Infektionen zu entdecken. Wenn Sie einen schlechten Geruch bemerken, muss die Wunde möglicherweise erneut gereinigt werden und der Rheva-Wundschutz gewechselt. Aus diesem Grund befinden sich in jeder Packung zwei Stück Wundschutz.
- Vermeiden Sie scharfe Chemikalien – sie stören den Wundheilungsprozess. Wenn die Wunde leicht infiziert ist, mit Kochsalzlösung reinigen. Wenn die Kochsalzlösung nicht hilft, versuchen Sie es mit einem desinfizierenden Wundreinigungsmittel (beachten Sie die Anweisungen für die von Ihnen verwendete Desinfektionslösung) oder beraten Sie einen Tierarzt.
- Der häufigste Grund für das Ablösen des Wundschutzes ist, dass das Fell nicht ausreichend gereinigt oder getrocknet wurde. Staub, Schmutz oder fettiges Fell beeinträchtigen die Haftung des Wundschutzes.
- An manchen Stellen am Tier haftet den Wundschutz nicht so gut aufgrund der Bewegung des Fells, z. B. wenn sich darunter ein großer Muskel oder ein Gelenk befindet. Zu diesen Stellen gehören der Hals, die Beine und Sprunggelenke. An diesen Stellen kann eine Extra-Halterung hilfreich sein, verwenden Sie dafür den Extra Strong Fit. Sie können auch zusätzliches Wundklebeband oder elastische Binden herum verwenden, damit der Wundschutz an seinem Platz bleibt.
- Manchmal muss der Wundschutz etwas häufiger gewechselt werden, abhängig von Faktoren wie der Art der Wunde und ob sich das Pferd viel bewegt. Raue Wetterbedingungen und langhaariges Fell können die Wundabdeckung zusätzlich erschweren. Manche Pferde stellen eine Herausforderung dar, wenn sie den Wundschutz selbst abziehen oder sich von einem anderen Pferd auf der Koppel dabei „helfen“ lassen.

In den meisten Fällen funktioniert der Rheva-Wundschutz gut, wenn die oben genannten Anweisungen genau befolgt werden. Wenn Sie vor der Anwendung Unterstützung benötigen oder sonst Fragen haben, wenden Sie sich gern an uns.

## FRANÇAIS

### AVANT L'UTILISATION DE LA PROTECTION DE PLAIE RHEVA

Une vidéo d'instruction est disponible à l'adresse suivante [www.rheva.se](http://www.rheva.se)

- Nettoyez/rincez la plaie à l'eau claire ou avec une solution saline (appelez un vétérinaire si elle est très infectée).
- Nettoyez soigneusement l'endroit où le patch sera appliqué. Une surface propre et sèche est essentielle pour l'adhésion de la protection des plaies, que vous utilisiez ou non une fixation supplémentaire (Extra Strong Fit). La graisse ou, par exemple, d'un spray déperlant et lustrant ou d'un spray anti-mouches, etc., peut être éliminée à l'aide d'un chiffon pour plaie ou d'un autre type de lingette nettoyante dégraissante. Essuyez ensuite soigneusement la zone de fixation avec un chiffon qui ne peluche pas. Utilisez un rouleau adhésif ou un ruban adhésif pour enlever les poils détachés, le sable ou d'autres débris. Cela peut affecter l'adhésion de la protection de la plaie.
- Évitez de toucher la surface de fixation/le côté adhésif de la protection de plaie, la surface adhésive se fixe directement. Placez le protège-plaie et pressez la surface adhésive tout autour. Maintenez cela avec vos doigts pendant quelques minutes. La chaleur de vos doigts permettra à l'adhésif de mieux adhérer. L'adhésion complète prend plusieurs heures, il est donc préférable que le cheval reste immobile pendant un certain temps après l'application de la protection de la plaie.
- Pour retirer la protection de plaie, il suffit de la retirer dans le sens des poils.

### CONSEILS & ASTUCES

- Pour réduire le risque d'infection, il est préférable d'appliquer la protection de plaie le plus rapidement possible après la blessure.
- Vérifier quotidiennement la protection des plaies et de sentir l'odeur de présence éventuelle d'une infection. Si vous remarquez une mauvaise odeur, il vaut mieux nettoyer à nouveau la plaie et changer la protection Rheva. C'est pourquoi il y a deux protections dans chaque paquet.
- Évitez les produits chimiques agressifs - ils perturbent la guérison de la plaie. Si la plaie s'est légèrement infectée, nettoyez-la avec une solution saline. Si la solution saline n'aide pas, essayez un nettoyant désinfectant pour plaies (NB! suivez dans ce cas les instructions de la solution désinfectante que vous utilisez) ou consultez un vétérinaire.
- La raison la plus fréquente du détachement de la protection de plaie est que le pelage n'a pas été suffisamment nettoyé et séché. La poussière, la saleté ou les poils gras empêchent la bonne adhésion de la protection des plaies.
- L'adhésion est plus difficile sur certains endroits de l'animal en raison du mouvement du pelage, par exemple s'il y a une grande surface musculaire ou une articulation en dessous. Ces endroits sont notamment le cou, les jambes et le jarret. Dans ces endroits, une fixation supplémentaire peut être utile, utilisez le Extra Strong Fit pour cela. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif supplémentaire ou des bandages élastiques autour de la protection de la plaie pour la maintenir en place.
- Il peut parfois être nécessaire de changer la protection de la plaie plus souvent en fonction de facteurs tels que la nature de la plaie et si le cheval bouge beaucoup. Les conditions météorologiques difficiles et le pelage épais peuvent également compliquer la situation. Certains chevaux peuvent essayer de retirer eux-mêmes la protection de la plaie ou être « aidés » par un ami dans l'enclos.

La plupart du temps, la protection de plaie Rheva fonctionne bien si les instructions ci-dessus sont suivies minutieusement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des préoccupations ou si vous avez besoin de conseils avant l'utilisation.

## RHEVA AB

Hospitalstorget 3, 582 27 Linköping  
Telefon: +46 (0) 76 637 92 79

## DANSK

### FØR BRUG AF RHEVA® SÅRBESKYTTELSE

Instruktionsfilm finder du på [www.rheva.se](http://www.rheva.se)

1. Gør såret rent ved at vaske såret med rent vand eller saltvand (kontakt din veterinær, hvis såret er meget inficeret).

2. Rengør monteringsfladen grundigt. At overfladen er ren og tør er afgørende for at få sårbeskyttelsen til at sidde fast, uanset om du bruger ekstra klæber eller ikke.

Fedt fra fx pelsglans-, fluespray osv. kan fjernes med en sårserviet eller en anden fedtopløsende rengøringsserviet. Tør området, hvor sårbeskyttelsen skal sidde, grundigt af bagefter med en klud, som ikke afgiver fnuller.

Brug gerne fx en tøjrulle eller "gaffa-tape" til at fjerne løst hår, grus, jord og lignende. Støvparkler findes næsten altid i pelsen, selv efter hesten er striglet godt, og kan forringe vedhæftningen til sårbeskyttelse.

3. Undgå at røre ved vedhæftningsoverfladen / den klistrende overflade på sårbeskyttelsen, da den klistrende overflade klæber fast med det samme. Tryk rundt om fastgørelsesoverfladen, og hold den gerne med fingrene i et par minutter. Varmen fra din hånd hjælper klistret til at klæbe. Fuld vedhæftning kommer først efter flere timer, så det er godt, hvis hesten kan forholde sig i ro et stykke tid efter at sårbeskyttelsen er påført.
4. Sårbeskyttelsen fjernes ved at trække den af i pelsretningen.

## TIPS & RÅD

- For at reducere risikoen for infektion er det bedst, hvis sårbeskyttelsen er på plads hurtigst muligt efter at skaden er sket.
- Gør det til en vane at kontrollere sårbeskyttelsen dagligt og lugt efter om der er en infektion. Hvis det lugter dårligt, skal sårbeskyttelsen udskiftes og såret renses igen. Af den årsag er der to beskyttelser i hver pakke.
- Undgå stærke kemikalier - det forstyrrer helingen. Hvis såret er blevet let inficeret, skal det rengøres med saltvand. Hvis almindeligt saltvand ikke hjælper, kan desinficerende sårrensning prøves (BEMÆRK: følg instruktionerne for den desinfektionsopløsning, du bruger) eller ring til en dyrlæge.
- Den mest almindelige årsag til at sårbeskyttelsen falder af er, at pelsen ikke er blevet rengjort nok. Små, knap synlige snavspartikler eller fedtet pels bidrager til en dårligere klæbning.
- Nogle steder på dyret er det sværere at få sårbeskyttelsen til at sidde fast på grund af meget bevægelse i pelsen - for eksempel hvis såret er placeret ovenpå et stort muskelområde eller hen over et led. Det kan for eksempel være steder som: nakke, ben og lår. På disse steder kan der med fordel bruges en ekstra klæber og hvis det er muligt kan sårtape anvendes til at vikle rundt.
- Nogle gange skal sårbeskyttelsen skiftes lidt oftere afhængigt af forskellige faktorer, såsom sårets art og om hesten bevæger sig meget. Hårde vejrforhold og lang pels kan også komplicere situationen. Nogle heste kan være en udfordring, måske tager de selv af sårbeskyttelsen eller får "hjælp" af en ven på folden

I de fleste tilfælde fungerer RHEVA® sårbeskyttelse godt, hvis instruktionerne ovenfor følges nøje. Du er mere end velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil have support før brug af RHEVA® sårbeskyttelse.

## NYNORSK

### FØR BRUK AV RHEVA® SÅRBESKYTTELSE

Du finn ein instruktionsfilm på [www.rheva.se](http://www.rheva.se)

1. Reingjer/vask såret med reint vatn eller koksaltløyising (tilkall veterinær dersom det er kraftig infisert).

2. Reingjer festeoverflata nøyte. Ei tørr og rein overflate er avgjerande for at sårbeskyttelsen skal feste seg, uansett om du brukar ekstrafeste eller ikkje.

Feitt frå t.d. pelsglans, flugespray m.m. kan fjernast med ein sårserviet eller ein annan fettløysande reingjeringsserviet. Tørk festeoverflata nøyte etterpå med ein klut som ikkje løyte.

Brug gjerne t.d. ei klesrulle eller «sølv-teip» for å få bort lause hår, grus, jord og liknande. Dette finst nesten alltid igjen i pelsen sjølv etter røking, og kan gje dårlegare feste for sårbeskyttelsen.

3. Unngå å røre festeoverflata/klisteret på sårbeskyttelsen, då klisteroverflata festar seg straks. Trykk rundt på festeoverflata og hald gjerne igjen med fingrane i nokre minutt. Varmen frå handa di hjelper klisteret med å feste seg. Det tar fleire timar før klisteret heftar seg skikkeleg – derfor er det bra om hesten kan vera roleg ei stund etter at du har sett på sårbeskyttelsen.

4. Du tar bort sårbeskyttelsen ved å dra den av i pelsretninga.

## TIPS OG RÅD

- For å minske risikoen for infeksjon er det aller best om sårbeskyttelsen vert sett på så raskt om mogleg etter at skaden har oppstått.
- Gjer det til ein vane å kontrollere sårbeskyttelsen dagleg og lukte etter ein eventuell infeksjon. Dersom du kjenner dårleg lukt, kan det hende du må byte Rhevan og reingjere såret på nytt. Derfor er det to beskyttelsar med i kvar pakke.
- Unngå sterke kjemikalier – det forstyrrar lækinga. Dersom såret har blitt lett infisert, kan du reingjere med koksaltløyising. Dersom koksalt ikkje hjelper, kan du prøve desinfiserande sårreingjering (NB: følg i så fall instruksjonane for desinfeksjonsløyisinga du brukar) eller tilkalle veterinær.
- Den vanlegaste grunnen til at sårbeskyttelsen løysnar, er at pelsen ikkje er reingjort godt nok. Små, knapt synlege korn av smuss eller feit pels bidrar til dårlegare feste.
- På visse stader på dyret er det vanskelegare å få feste grunna mykje rørsle i pelsen, til dømes dersom det er ei stor muskeloverflate eller eit ledd rett under. Eksempel på slike stader er hals, bein og hasar. På desse staden kan eit ekstrafeste vere til hjelp, som ekstra sårteip til å forbinde med.
- Iblandt må ein byte ut sårbeskyttelsen litt oftare avhengig av ulike faktorar, som sårtypen og om hesten rører seg mykje. Tøffe vèrforhold og lang pels kan også gjere situasjonen vanskelegare. Visse hestar kan gjere situasjonen meir uforordrante, til dømes dersom dei plukkar av seg sårbeskyttelsen sjølve eller får «hjelp» av ein kompis på beitet.

Som regel fungerer Rheva sårbeskyttelse bra dersom ein følgjer instruksjonane ovanfor nøyte. Du må ikkje nøle med å kontakte oss dersom du har spørsmål, lurar på noko eller treng hjelp før bruk.

## NEDERLANDS

### VOOR HET GEBRUIK VAN RHEVA WOND BESCHERMING

Instructievideo is beschikbaar op [www.rheva.se](http://www.rheva.se)

1. Reinig/spoel de wond met schoon water of een zoutoplossing. Raadpleeg een dierenarts als de wond ernstig geïnfecteerd is.

2. Reinig de plaats waar de pleister geplakt wordt grondig. Een schoon en droog oppervlak is essentieel voor de hechting van de wondbescherming, of u nu de extra bevestigiger (Extra Strong Fit) gebruikt of niet.

Vet of bijvoorbeeld glansmiddel, vliegenspray e.d. kan worden verwijderd met een wonddoekje of een ander vetoplossend reinigingsdoekje. Veeg het bevestigingsgebied daarna grondig schoon met een doek die niet pluist.

U kunt eventueel een kledingroller of ducttape gebruiken om losse haren, zand of ander vuil te verwijderen. Dit kan namelijk de hechting van de wondbescherming beïnvloeden.

3. Raak het hechtoppervlak of het kleefmiddel van de wondbedekking niet aan, het kleefoppervlak hecht direct. Plaats de wondbescherming en druk het kleefoppervlak rondom even aan. Houd dit een paar minuten met uw vingers vast. De warmte van uw vingers helpt de lijm beter te hechten. Volledige hechting duurt enkele uren, dus het is goed als het paard na het aanbrengen van de wondbescherming een tijdje stil kan blijven staan.

4. Verwijder de wondbedekking door deze voorzichtig af te trekken met de richting van de haren mee.

## TIPS & ADVIES

- Om de kans op infecties te verkleinen, kan de wondbescherming het beste zo snel mogelijk na het ontstaan van het letsel worden aangebracht.
- Controleer de wondbescherming dagelijks en ruik of er misschien een infectie is. Als het niet goed ruikt, kan het nodig zijn om de wond opnieuw schoon te maken en de Rheva te vervangen. Daarom zitten er twee beschermers in elke verpakking.
- Vermijd agressieve middelen - ze verstoren de wondgenezing. Als de wond licht geïnfecteerd is geraakt, maakt u deze schoon met een zoutoplossing. Als een zoutoplossing niet helpt, probeer dan een ontsmettend wondreinigingsmiddel (volg de instructies voor het ontsmettingsmiddel dat u gebruikt) of raadpleeg een dierenarts.
- De meest voorkomende reden voor het loslaten van de wondbescherming is dat de vacht niet voldoende schoon of droog gemaakt is. Stof, vuil of een vettige vacht zorgen voor een slechtere hechting van de wondbescherming.
- Op sommige plaatsen op het dier blijft de bescherming minder goed zitten door de beweging van de vacht, bijvoorbeeld als er een grote spier of een gewricht onder zit. Dergelijke plaatsen zijn de hals, de benen en de spronggewrichten. Op deze plaatsen kan een extra bevestigiger handig zijn, gebruik hiervoor de Extra Strong Fit. Ook kun je extra wondtape of elastische bandages gebruiken rondom de wondbescherming om deze op de plek te houden.
- Soms moet de wondbescherming iets vaker worden vervangen, afhankelijk van factoren zoals de aard van de wond en of het paard veel beweegt. Zware weersomstandigheden en langharige vacht kunnen de wondbedekking ook compliceren. Sommige paarden kunnen een uitdaging vormen, het kan zijn dat ze de wondbedekking er zelf afrekken of dat ze "hulp" krijgen van een ander paard in de groep.

Meestal werkt de Rheva-wondbescherming goed als de bovenstaande instructies zorgvuldig worden opgevolgd. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft, ergens over twijfelt of ondersteuning zoekt voor het gebruik.

## SUOMEN KIELI

### ENNEN RHEVA-HAAVASUOJAN KÄYTTÖÄ

Ohjevideo on sivustolla [www.rheva.se](http://www.rheva.se)

1. Puhdista/pese haava puhtaalla vedellä tai keittosuolaliuoksella (ota yhteys lääkäriin, jos haava on kovasti tulehtunut).

2. Puhdista kiinnityspinta tarkastiKiinnityspinnan puhtaaksi ja kuivuus ovat ratkaisevia tekijöitä haavasuojaan kiinnittymiselle riippumatta siitä, käytetäänkö lisäkiinnitettä (Extrafäste) vai ei.

Turkinkiillotusaineen tai kärpässprayn rasva voidaan poistaa haavavyyhkeellä tai muulla rasvaa irrottavalla puhdistuspyyhkeellä. Kuivaa kiinnityspinta tarkasti tämän jälkeen rievulla, josta ei irtoa kuituja eikä mitään muutaakaan.

Käytä esimerkiksi vaaterullaa tai "hopeateippiä" irtohiusten, soran, maa- hiukkasten ja vastaavan poistamiseksi. Niitä on melkein aina turkissa sukimisenkin jälkeen, ja ne voivat heikentää haavasuojaan kiinnittymistä.

3. Vältä haavasuojaan kiinnityspinnan/liiman koskettamista, kiinnityspinta kiinnittyy suoraan. Painele kiinnityspinta aluksi kiinni sormillasi ja paina sitä sitten sormillasi muutama minuutin ajan. Sormistasi tuleva lämpö auttaa liiman kiinnittymistä. Kiinnityspinta kiinnittyy täydellisesti vasta muutama tunnin kuluttua. Sen vuoksi on hyvä, että hevonen voi olla paikallaan jonkin aikaa haavasuojaan saamisen jälkeen.
4. Haavasuoja otetaan pois vetämällä sitä hevosen turkin suuntaan.

## VIHJEITÄ JA NEUVOJA

- Infektoriskin vähentämiseksi on kaikkein parasta, että haavasuoja asetetaan paikalleen mahdollisimman nopeasti haavan saamisen jälkeen.
- Pidä tapanaa tarkistaa haavasuojaan kunto päivittäin ja haistella mahdollisen infektion olemassaoloa. Ellei keittosuola auta, voit kokeilla desinfiointivaan haavan puhdistusta. (HUOM! Seuraa siinä tapauksessa käyttämäsi desinfiointiliuoksen käyttöohjetta tai ota yhteys eläinlääkäriin).
- Tavallisin syy haavasuojaan irtoamiseen on turkin puutteellinen puhdistaminen. Pienet, tuskin näkyvät likanokareet tai turkkiin jäänyt rasva heikentävät haavasuojaan kiinnittymistä.
- Haavasuojaan kiinnittäminen tietyille paikalle eläimen ihoon on vaikeampaa ihon alla olevan suuren lihassmassan tai nivelen vuoksi. Tällaisia paikkoja ovat kaula, jalat ja kintereet. Näissä paikoissa voi olla avuksi käyttää lisäkiinnitettä (Extrafäste), samoin kuin ylimääräistä haavateippiä haavapaikan ympäri teippaamiseksi.
- Joskus haavasuoja pitää vaihtaa hieman useammin, riippuen eri tekijöistä, kuten haavan tyyppi tai mikäli hevonen liikkuu paljon. Ankarat sääolosuhteet ja pitkä turkki voivat myös vaikeuttaa tilannetta. Tietyt hevostet aiheuttavat suu-remppia haasteita, koska ne ehkä repivät itse irti haavasuojaan tai saavat "apua" siihen joltakin haassa olevalta kamulta.

Useimmiten Rheva-haavasuoja toimii hyvin yllä olevia ohjeita tarkasti noudatettaessa. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin, jos si nolla on kysyttävää, mielteitä tai haluat saada tukea ennen käyttöä.